Sogamoso, 12 de noviembre de 2025
DOCTORA
ELIZABETH JAIMES
INSPECTORA DE TRANSITO
INTRASOG-SOGAMOSO

Cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa le pongo en conocimiento el procedimiento que se llevó a cabo el día 07 de NOVIEMBRE del año en curso, en donde nos encontramos en puesto de control dirigido a conductores en estado de embriaguez, ubicado en la carrera 11 con calle 2, en donde se requiere al señor DARIEN DE JESUS URREGO ZAPATA identificado con cedula de ciudadanía NUMERO 15489074 el cual conducía el vehículo de placas **CUZ748**, el cual accede a realizar el tamizaje arrojando POSITIVO, por el cual procedo a brindarle plenas garantías según SENTENCIA C-633 DEL 2014 y explicarle que se le va a realizar una prueba por aire expirado por medio de un alcohosensor, arrojando esta POSITIVO en grado 2 según la resolución 1844 del 2015. En el lugar se realiza la entrevista previa a la medición con alcohosensor ANEXO 5, formato interpretación de resultados, formato de retención preventiva de la licencia de conducción se realiza orden de comparendo No. 15759000000050765389 por la infracción F, se inmoviliza el vehículo en grúa móvil 3 y es puesto a disposición de Intrasog. Todo el procedimiento queda grabado en la Body cam de la unidad 016

Nota: se le realiza la primera prueba tirilla 6732 con un resultado de soplo 121, tirilla 6733 con un resultado de flujo insuficiente, se realiza otra prueba tirilla 6734 resultado del soplo 118, tirilla 6735 con resultado de soplo 125 para un resultado de prueba no conforme según la resolución 1844.no se le dan los 15 minutos de privación ya que respondió que NO a todas las preguntas.
Se deja constancia que el señor antes mencionado al enterarse que estaba positivo en grado 2 decide dirigirse a su vehículo y evadirse del lugar y manifiesta que va a matar al que se le atraviese por delante, yo decido manifestar lo sucedido por el radio y gracias a la rápida reacción de los compañeros se evita una tragedia y se logra inmovilizar el vehículo.

Anexos:

- Anexo 3: lista de chequeo alco-sensor modelo vxl serie 020395
- prueba en blanco ensayo no 6647
- entrevista previa a la medición con alcohosensor ANEXO 5
- Tirillas 6736 y 6737
- formato de interpretación de resultados
- formato de retención preventiva de la licencia de conducción
- Certificado de idoneidad como operador de alcohosensor
- Certificado de medicina legal
- Calibración de alcohosensor serie 020395
- Orden de comparendo
- Licencia de conducción en físico número de licencia 15489074

R/ 13/11/25

Cordialmente,
DAYANA AVELLANEDA

DAYANA AVELLANEDA
AGENTE DE TRANSITO 036

INTRASOG	FORMATO	Código: PSIG -CAL– F - 07
	LISTA DE CHEQUEO	Fecha aprobación: 05/09/2025 V 2
		Página: 1 de 1

ANEXO 3

FECHA DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA: DÍA: 7 MES: 11 AÑO: 2025.

MARCA: Intoximeters. MODELO: VXL. SERIE: 020395.

ALCOHOSENSOR	SI	NO
1. ¿El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado? REGISTRE LA FECHA DE LA CALIBRACIÓN: 17/05/25.	X	
2. ¿La batería está cargada?	X	
3. ¿La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente?	X	
4. ¿Es correcta la configuración de fecha y hora?	X	
5. ¿Hay repuesto de cinta y papel para la impresora?	X	
6. ¿La cantidad de boquillas es suficiente?	X	
7. ¿Está disponible el huellero?	X	
8. ¿El equipo enciende correctamente?	X	
9. ¿Están disponibles los formatos para entrevista?	X	
10. ¿Están disponibles los formatos "Declaración de la aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad de la medición de alcoholemia a través del aire espirado"?	X	
11. ¿El blanco da el resultado esperado?	X	
12. Registre el resultado del blanco: Ensayo N°.: 6647.	Resultado: 0.	

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN VERIFICA: German Cuesta R.

CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.: 1057595859 de Sogamoso.

CODIGO DEL AGENTE DE TRÁNSITO: GAS.

ABCDEÉFGHIJKLMNÑOPQRSTUUVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

Alco-Sensor VXL
Intoximeters, Inc.
Prueba Directa

Número de Prueba:	6647
Número de Serie:	20395
Fecha:	2025.11.07
Hora:	17:42:34
Temperatura:	24.3°C
Versión de Software:	VS00717-B

RESULTADO:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	17:42:43
Sujeto	0	17:43:15

Volumen del Soplo: 3.32 L
Duración del Soplo: 8.08 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Identificación del Sujeto:
1057595854

Identificación del Operador:
1057595854

Firma del Sujeto:

Localidad:

ABCDEÉFGHIJKLMNÑOPQRSTUUVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

CC 1057 95 854
Sogamoso.



INTRASOG INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO	FORMATO	Código: PSIG -CAL– F - 07
	ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN CON ALCOHOSENSOR	Fecha aprobación: 05/09/2025 V. 2 Página: 1 de 1

ANEXO 5

FECHA DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA: DÍA: 07. MES: NOVIEMBRE. AÑO: 2025. HORA: 20 + 56.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EXAMINADO: DARIEN DE JESUS URREGO ZAPATA.

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DEL EXAMINADO: C.C N°: 1548907 4.

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN: CRA 11 # 2-51.

PREGUNTAS		SI	NO	NO SABE NO RESPONDE
	a. ¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?		X	
	b. ¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X	
	c. ¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X	
	d. ¿Tiene en este momento algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc.)?		X	
	e. ¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X	
	f. ¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X	

Se ha informado al **CONDUCTOR** de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, las diferencias entre ellas y la forma de controvertirlas, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtirse con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo que se inicia con la orden de comparendo y todas las demás circunstancias que aseguren completa información por parte del conductor requerido, antes de asumir una determinada conducta al respecto". SÍ: X. NO: ____. No aplica ____.

OBSERVACIONES: NO SE LE DAN LOS 15 MIN

FIRMA DEL EXAMINADO:

Darien Urrego

CC.: 1548907 4 de ITAGUI

HUELLA DACTILAR DEL EXAMINADO



NOMBRES Y APELLIDOS DEL OPERADOR: MARAURI DAYANA AVELLANEDA SIERRA

CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.: 1057608220 de SOGAMOSO

INTRASOG	FORMATO	Código: PSIG -CAL– F - 07
	DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA A TRAVÉS DE AIRE ESPIRADO	Fecha aprobación: 05/09/2025 V. 2
		Página: 1 de 1

ANEXO 7

ALCOHOSENSOR

MARCA:	MODELO:	NÚMERO DE SERIE:
INTOXIMETERS	UXL	020395

MEDICIONES

Nro. CONSECUTIVO **1ra.** (MEDICIÓN)	VALOR **1ra.** MEDICIÓN
6736	118
Nro. CONSECUTIVO **2da.** (MEDICIÓN)	VALOR **2da.** MEDICIÓN
6737	115

CONCLUSIÓN: POSITIVO GRADO II

FIRMA DEL EXAMINADO:

«Darien urrego

C.C. Nº: 1054890748 de IPIALES

HUELLA DACTILAR DEL EXAMINADO



El resultado de alcoholemia presentado fue obtenido por un operador que cumple con los requisitos de competencia para llevar a cabo la determinación indirecta de alcoholemia; la calibración del alcohosensor se encuentra vigente en el momento de realizar el análisis; se usaron los procedimientos indicados en la "Guía para la medición indirecta a través de aire espirado" (Resolución 1844 del 2015-12-18 expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses acatando las instrucciones del fabricante para el uso del equipo).

NOMBRES Y APELLIDOS DEL OPERADOR: MARYORI DAYANA AVELLANEDA SIERRA

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº.: 1057608220 de SOGAMOSO

FIRMA DEL OPERADOR: DAYANA AVELLANEDA. CODIGO DEL OPERADOR: 036

INTRASOG
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO

FORMATO

RETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Código: PSIG -CAL- F - 07
Fecha aprobación: 05/09/2025
V. 2
Página: 1 de 1

LUGAR: CRA 11 #2-51

FECHA: DÍA: 07 . MES: 11 . AÑO: 2025

HORA RETENCIÓN: 21 + 36.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR: DARIEN DE JESUS URREGO ZAPATA

IDENTIFICACIÓN: N°: 15489074

~~CC~~	TI	CIE
CE	PAS	CV

LICENCIA DE CONDUCCIÓN N°.: 15489074

CATEGORIA(S): A2, B1,

FECHA EXP. 06 / 12 / 2023
FECHA VENC. / /

VIGENCIA LICENCIA:

ORDEN DE COMPARENDO N°: 15759000000 50765389

INFRACCIÓN: F

GRADO DE ALCOHOLEMIA:

0	1
~~2~~	3
SE NIEGA, NO ACCEDE Y/O SE DA A LA FUGA	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AGENTE DE TRÁNSITO QUE RETIENE: MARUORI DAYANA AVELLANEDA SIERRA

PLACA: CBG

ENTIDAD: INSTITUTO DE TRÀNSITO Y TRANSPORTE INTRASOG.

OBSERVACIONES: POSITIVO EPAOO # RESOLUCION 1844

FIRMA CONDUCTOR:	FIRMA AGENTE DE TRÁNSITO:	FIRMA TESTIGO:
DARIEN URREGO	DAYANA AVELLANEDA	
CC.: 15489074 de [illegible]	CC.: 1057608220 de SOGAMOSO	CC.: _____ de _____

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 122 DE LA LEY 769/2002 MODIFICADA POR LA LEY 1383/2010, EN CONCORDANCIA CON EL CAPÍTULO 7 DEL TÍTULO III DEL MANUAL DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO ADOPTADO POR EL ARTÍCULO 7 DE LA RESOLUCIÓN N° 003027/2010 Y PARAGRÁFO 2 ART. 5 LEY 1696/2013.

DEPENDENCIA A LA CUAL SE HACE ENTREGA DEL DOCUMENTO: _____

OBSERVACIONES SOBRE LA ENTREGA: _____

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL DOCUMENTO: _____

SaraviaBravo

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
16-LAC-001

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE SARAVIA BRAVO S.A.S.

N° 0403-63025

***INFORMACIÓN DEL CLIENTE:**	
Razón Social:	Agencia Nacional de Seguridad Vial
Nit:	900.852.998-5
Dirección:	Avenida La Esperanza Calle 24 62 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 9
Ciudad, Departamento, País:	Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	739 9080 - 310 613 8616
Correo Electrónico:	direccion.dci@ansv.gov.co
***INSTRUMENTO CALIBRADO:**	
Instrumento:	Alcoholímetro
Fabricante:	Intoximeters Inc.
Modelo:	AS V XL
Número Serial:	020395
Resolución:	1 mg/100mL
MÉTODO DE CALIBRACIÓN:	Comparación directa entre la lectura del instrumento y el Material de Referencia Certificado (Gas seco), validado internamente.
PROCEDIMIENTO APLICADO:	Procedimiento de calibración de alcoholímetros del método de aire espirado P-02-004 V04.
TRAZABILIDAD METROLÓGICA:	Las mediciones realizadas son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI). Adicionalmente fueron utilizados instrumentos para medición de las magnitudes de influencia, cuya trazabilidad al SI es garantizada a través de calibraciones realizadas en laboratorios acreditados ISO/IEC 17025:2017. Los materiales de referencia certificados ISO/IEC 17025:2017 e ISO 17034:2016 son producidos por Airgas USA, LLC., y se identifican en la siguiente página.
FECHA DE RECEPCIÓN:	2025-06-16 **FECHA DE CALIBRACIÓN:** 2025-06-17
FECHA DE EMISIÓN:	2025-06-19
LUGAR DE CALIBRACIÓN:	La calibración se realizó en las instalaciones de Saravia Bravo S.A.S., ubicadas en la Carrera 6 # 116-30 oficina 303-304.

AUTORIZÓ:

José Castañeda

Director Técnico de Laboratorio

*Esta información fue suministrada por el cliente y el laboratorio no se hace responsable de la misma.

Los resultados emitidos por el Laboratorio de Calibración de Saravia Bravo S.A.S., corresponden únicamente al instrumento calibrado que se relaciona en el presente certificado y las condiciones ambientales del momento en que se realizaron las mediciones.

El laboratorio no se hace responsable por el uso inadecuado del instrumento calibrado.

Se prohíbe la reproducción parcial de este certificado sin la respectiva aprobación del Laboratorio de Saravia Bravo S.A.S. Este documento es válido con la firma y sello seco.

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE SARAVIA BRAVO S.A.S.

N° 0403-63025

MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS

Material de Referencia (MRC) :	MRC 1	MRC 4	MRC 6
Lote:	AG318404	AG427901	AG429102
Número de Tanque:	8	2	2
Concentración equivalente en mg/100 mL según la presión atmosférica del momento de la calibración en el laboratorio aplicando factor de conversión 2100:1 mg/100mL*	15	74	200

Nota: Los puntos en que se realiza la calibración fueron solicitados por el cliente El laboratorio no se hace responsable de los puntos seleccionados

*CONDICIONES AMBIENTALES:

Temperatura inicial:	23,0 °C	Temperatura final:	23,1 °C	Nota*: Las condiciones ambientales en el laboratorio durante la calibración se mantuvieron dentro de los límites de especificación del método de calibración.
Humedad Relativa inicial:	54,3 %	Humedad Relativa final:	54,1 %	
Presión atmosférica inicial:	749,4 hPa	Presión atmosférica final:	749,2 hPa	

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

MRC	CONCENTRACIÓN SEGÚN CORRECCIÓN POR PRESIÓN ATMOSFÉRICA mg/100mL*	PROMEDIO DE INDICACIONES DEL INSTRUMENTO EN mg/100mL*	ERROR mg/100mL*	k=	INCERTIDUMBRE (U) EXPANDIDA mg/100mL*
MRC 1	15	13	-2	2,01	1
MRC 4	74	74	0	2,03	2
MRC 6	200	206	6	2,04	3

*mg/100mL: miligramos de etanol/100 mililitros de sangre equivalente

OBSERVACIONES

Sin observaciones.

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de medición declarada se expresa como la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura "k", de modo que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente el 95%. La incertidumbre expandida declarada es redondeada por exceso en concordancia con la resolución del ítem bajo calibración.

FIN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Se prohíbe la reproducción parcial de este certificado sin la respectiva aprobación del Laboratorio de Saravia Bravo S.A.S. Este documento es válido con la firma y sello seco.

Carrera 6 No. 116-30 Oficina 303-304. Tels. 6296494/6296506/6296393. E-mail: calibracion@saraviabravo.com
Web: www.saraviabravo.com
Bogotá, Colombia

Scanned with CamScanner

Certificación No. 0000004331/2025
Fecha de expedición: 17/04/2025

EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES,

CERTIFICA

Que consultado el registro de Capacitación en el Manejo de Alcohosensores para la persona identificada con la CÉDULA DE CIUDADANIA No. 1057608220, reportó que la señora MARYURI DAYANA AVELLANEDA SIERRA cuenta con los siguientes cursos que cumplen con el requisito de vigencia establecido en el Anexo 2 de la *"Guia para la Medición Indirecta de Alcoholemia a Través de Aire Espirado"*, adoptada mediante Resolución No. 001844 del 18 de Diciembre del 2015. Así:

CÉDULA	NOMBRE	UNIVERSIDAD Y/O ESCUELA DE FORMACIÓN DEL ESTADO	CIUDAD	FECHA DE CERTIFICADO
CC 1057608220	MARYURI DAYANA AVELLANEDA SIERRA	CENTRO DE CONOCIMIENTO ALEJANDRÍA	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.	14/05/2024

Nota: La información generada es registrada en el aplicativo directamente por la universidad y/o Escuela de Formación del Estado que brindó la Capacitación para el Manejo de Alcohosensores; razón por la cual, es su responsabilidad la exactitud y veracidad de la misma.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Transporte

Certificado

La Agencia Nacional de Seguridad Vial y
el Centro de Conocimiento Alejandría, certifican que:

MARYURI DAYANA AVELLANEDA SIERRA

C.C 1057608220

Cursó y aprobó el diplomado en:

Medición Indirecta de Alcohol a través del Aire Espirado.

Durante el año **2024**, con una duración de **24 horas.**

Juan Felipe Agudelo
Rector Centro de Conocimiento Alejandría

Jaime Andrés Botero González
Secretario General Centro de Conocimiento Alejandría

Alejandría

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Scanned with CamScanner

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	20/02/2019	Creación del documento	Líder SIG	Líder SIG	Director
02	01/12/2020	Cambio de logo y estructura documento	Líder SIG	Director	Director
03	14/12/2022	Se incluyen logos de ICONTEC –SGS	Líder SIG	Director	Director
04	06/08/2024	Cambio de logo	Profesional Calidad	Director	Director

Sogamoso, 18 de noviembre de 2025

Recibido
18-nov-2025

OFICIO IT No. 1646

Doctor:
MAURICIO AVELLANEDA MESA
Jefe Unidad Técnica Operativa.

REFERENCIA: RETENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR EMBRIAGUEZ.

Respetado Doctor Avellaneda, reciba un cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su Dependencia información acerca de la **RETENCIÓN PREVENTIVA**, de la licencia de conducción No. **15489074,** Correspondiente al señor **DARIEN DE JESUS URREGO ZAPATA,** identificado con la cedula No. **15489074,** lo anterior en razón al procedimiento efectuado el 7 de noviembre de 2025, donde se elaboró la orden de comparendo No. **15759000000050765389** por el Agente de Tránsito **MARYURI DAYANA AVELLANEDA SIERRA** a quien obraba como conductor del vehículo de placas **CUZ-748**, por infringir presuntamente las normas de tránsito específicamente la codificación **"F. *Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.*" F-II.**

Solicito se de aplicación a lo determinado por la Ley 1696 de 2013 en el artículo 5 parágrafo 2. ***"En todos los casos enunciados, la autoridad de tránsito o quien haga sus veces, al momento de realizar la orden de comparendo procederá a realizar la retención preventiva de la licencia de conducción que mantendrá hasta tanto quede en firme el acto administrativo que decide sobre la responsabilidad contravencional. La retención deberá registrarse de manera inmediata en el RUNT."***

A continuación, se relacionan los datos donde se indica la información clara y precisa.

LICENCIA No.	**15489074**
NOMBRE	**DARIEN DE JESUS URREGO ZAPATA**
CATEGORIA	B1 06/12/2033
COMPARENDO	**15759000000050765389**
FECHA COMPARENDO	7 de noviembre de 2025
HORA	9:37:51 PM
GRADO	**F-II**
FECHA DE REPORTE A INSPECCIÓN	10 de noviembre de 2025
FECHA DE CARGUE COMPARENDO	7 de noviembre de 2025
AGENTE DE TRANSITO	MARYURI DAYANA AVELLANEDA SIERRA

Agradeciendo su colaboración.

ELIZABETH CARMENZA JAIMES RAMIREZ
INSPECTORA DE TRANSITO

Proyectó: Daniel Medina-Abogado
Revisó: Elizabeth Jaimes Ramírez-Inspectora

INSTITUTO DE TRANSITO DE SOGAMOSO - INTRAS
OG
ORDEN DE COMPARENDO UNICO NACIONAL
ORDEN DE COMPARENDO: 15759000000050765389
1. Fecha y hora: 2025 11 07 21:47:51
2. Lugar de la infracción: Carrera 11a2
-41 Sogamoso.
3. Placa: CUZ748
4. Matriculado en: Itboy Combita
5. Código de infracción: F
Conducir en estado de embriaguez, o bajo
los efectos de sustancias alucinógenas,
se atenderá a lo establecido en el
artículo 152 de este código
6. Clase de servicio: PARTICULAR
7. Tipo de Vehículo: AUTOMOVIL
8. Radio de acción:
9. Modalidad de Transporte:
9.1 Transporte de Pasajeros:
10. Datos del infractor
Identificación: Cedula Ciudadanía 15489074
Licencia N°: 15489074
Categoría: B1
Expedición: 06-12-2023
Vencimiento: 06-12-2033
Nombre: DARIEN DE JESUS URREGO ZAPATA
Dirección: BARRIO SAN PEDRO
Edad: 48
Telefono: 3003070
Celular:
Municipio: Sogamoso
Autorizo a la autoridad de tránsito para
que se le notifique vía correo
electrónico a la siguiente dirección:
Correo electrónico:
11. Tipo infractor: CONDUCTOR
12. Licencia de Tránsito:
10032614991
13. Propietario
Identificación: Cedula Ciudadanía 23582034
Propietario: MARISOL FARFAN MOGOLLON
14. Datos de la empresa
Empresa:
NIT:
Tarjeta de Operación:
15. Datos del agente de tránsito
Agente de tránsito: MARYURY DAYANA
AVELLANEDA SIERRA
Placa: 036
Entidad: SECRETARÍA
Nota: EL AGENTE DE TRANSITO QUE RECIBA
DIRECTA O INDIRECTAMENTE DINERO O DADIVAS
PARA RETARDAR O OMITIR ACTO PROPIO DE SU
CARGO, O DE IGUAL FORMA, AL EXTENDER
DOCUMENTO PUBLICO, CONSIGNE UNA FALSEDAD
DE CALLE TOTAL O PARCIALMENTE LA VERDAD
INCURRIRA EN LA SANCIÓN PREVISTA EN EL
CÓDIGO PENAL (CONCUSIÓN-COHECHO O
FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO
PUBLICO).
16. Datos de inmovilización
Patio N°:
Dirección: Intrasog
Placa Grúa: M3
Consecutivo:
Información adicional de la infracción:
EL CONDUCTOR SE DEBE PRESENTAR DENTRO DE
LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES ANTE EL
INSTITUTO DE TRANSITO DE SOGAMOSO EN LA
DIRECCION CARRERA 1 # 1-45
El valor de la infracción, el tiempo de
inmovilización, servicio comunitario y
suspensión o cancelación de licencia,
dependen de la reincidencia y podrán
validarse con el organismo de transito.
Miligramos de alcohol: 118
Grados de alcoholemia: 2
Estado droga: Negativo
17. Observaciones del agente de tránsito
positivo para grado 2 segúnla resolución
1844. positivo grado 2.
18. Datos del testigo
Identificación:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Firma de agente bajo gravedad de juramento



Presunto infractor

ABCDEEFGHIJKLMNNOPQRSTUUVWXYZaab
cdeefghiijklmnñoóprstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

Alco-Sensor VXL
Intoximeters, Inc.
Prueba Directa

Número de Prueba:	6732
Número de Serie:	20395
Fecha:	2025.11.07
Hora:	21:06:56
Temperatura:	19.5°C
Versión de Software:	VS00717-B

RESULTADO 1:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	21:07:07
Sujeto	121	21:08:30

Volumen del Soplo: 2.17 L
Duración del Soplo: 5.37 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Número de Prueba:	6733
Número de Serie:	20395
Fecha:	2025.11.07
Hora:	21:11:09
Temperatura:	19.5°C
Versión de Software:	VS00717-B

RESULTADO 2:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	21:11:17
Sujeto	***	21:12:34

Volumen del Soplo: *.** L
Duración del Soplo: *.** seg

Estatus de la Prueba:
Muestra Insuficiente

Identificación del Sujeto:
15489074

Identificación del Operador:
1057608220
OAMANA AVELLANEDA
Firma del Sujeto:

Localidad:
SOGAMOSO

ABCDEEFGHIJKLMNNOPQRSTUUVWXYZaab
cdeefghiijklmnñoóprstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

Alco-Sensor VXL
Intoximeters, Inc.
Prueba Directa

Número de Prueba:	6734
Número de Serie:	20395
Fecha:	2025.11.07
Hora:	21:14:01
Temperatura:	19.5°C
Versión de Software:	VS00717-B

RESULTADO 1:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	21:14:09
Sujeto	118	21:14:51

Volumen del Soplo: 1.96 L
Duración del Soplo: 5.78 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Número de Prueba:	6735
Número de Serie:	20395
Fecha:	2025.11.07
Hora:	21:16:55
Temperatura:	20.0°C
Versión de Software:	VS00717-B

RESULTADO 2:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	21:17:04
Sujeto	125	21:17:41

Volumen del Soplo: 2.51 L
Duración del Soplo: 7.58 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Identificación del Sujeto:
15489074

Identificación del Operador:
1057608220
OAMANA AVELLANEDA
Firma del Sujeto:

Localidad:
SOGAMOSO

ABCDEEFGHIJKLMNNOPQRSTUUVWXYZaab
cdeefghiijklmnñoóprstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

ABCDEEFGHIJKLMNNOPQRSTUUVWXYZaab
cdeefghiijklmnñoóparstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

Alco-Sensor VXL
Intoximeters, Inc.
Prueba Directa

Número de Prueba:	6736
Número de Serie:	20395
Fecha:	2025.11.07
Hora:	21:20:20
Temperatura:	20.0°C
Versión de Software:	VS00717-B

RESULTADO 1:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	21:20:34
Sujeto	118	21:21:10

Volumen del Soplo: 1.81 L
Duración del Soplo: 7.16 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Número de Prueba:	6737
Número de Serie:	20395
Fecha:	2025.11.07
Hora:	21:23:18
Temperatura:	20.0°C
Version de Software:	VS00717-B

RESULTADO 2:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	21:23:26
Sujeto	115	21:24:17

Volumen del Soplo: 1.37 L
Duración del Soplo: 6.51 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Identificación del Sujeto:
15489074

Identificación del Operador:
1057608220
OAYANA AVELLANEDA

Firma del Sujeto:

Localidad:
BOGOTÁ

ABCDEEFGHIJKLMNNOPQRSTUUVWXYZaab
cdeefghiijklmnñoóparstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

Darien Ubrego

15 4890714

