Sogamoso, 01 de diciembre de 2025

02-12-25

DOCTORA
ELIZABETH JAIMES
INSPECTORA DE TRANSITO
INTRASOG-SOGAMOSO

Ref.: Informe orden de comparendo No 53690429

Cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa le pongo en conocimiento el procedimiento que se llevó a cabo el día 28 de noviembre del año en curso sobre las 21:20, se realiza operativo enfocado en el posible consumo de bebidas embriagantes a los conductores de vehículos. Nos encontrábamos en puesto de control sobre la carrera 20 #14-93 se le hace requerimiento al vehículo de placas BNP491, conducido por el señor **DIEGO ALEJANDRO VELANDIA BOTIA** con C.C **1.053.587.678** a quien se realizar una prueba tipo tamizaje para descartar que este ejerciendo la actividad de la conducción bajo el influjo de alguna bebida embriagante, la cual arroja un resultado positivo, procedo a brindarle plenas garantías SENTENCIA C-633 DEL 2014 y explicarle que se le va a realizar una prueba por aire expirado por medio de un alcohosensor, estableciendo con claridad que el señor **DIEGO ALEJANDRO VELANDIA BOTIA** manifiesta haber entendido el procedimiento que se le realizara y accede a realizarlo, En el lugar se realiza la entrevista previa a la medición con alcohosensor ANEXO 5, en la cual responde SI a una de las preguntas procedo a brindarle los 15 minutos de privación según lo establecido en la **Resolución 1844 de 2014** luego de esto procedo a realizar la prueba en el alcohosensor 020397, estableciendo como primer resultado de medición 300, y como segundo resultado 284, motivo por el cual se diligencia formato interpretación de resultados ANEXO 7, determinando grado III de embriaguez, de igual forma se diligencia formato de retención preventiva de la licencia de conducción, realizo orden de comparendo No. **15759000000053690429** por la infracción **F**, se inmoviliza el vehículo en móvil 3 y es puesto a disposición de Intrasog, Todo el procedimiento queda grabado en la Body cam que tengo a mi disposición.

Anexos:

Anexo 3: lista de chequeo alcohosensor modelo vxl serie 0203097
Prueba en blanco ensayo no. 7470
Formato Anexo 5
Formato retención preventiva de la licencia
Licencia original del conductor
Calibración de alcohosensor serie 020397
Consecutivo de pruebas directas 7540 y 7541
Orden de comparendo
Certificado de idoneidad como operador de alcohosensor
Copia marquilla alcohosensor 020397

Cordialmente,

RUBEN BOTIA ORDUZ
AGENTE DE TRANSITO 037

INTRASOG INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO	FORMATO	Código: PSIG -CAL– F - 07
	ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN CON ALCOHOSENSOR	Fecha aprobación: 05/09/2025 V. 2 Página: 1 de 1

ANEXO 5

FECHA DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA: DÍA: 28. MES: NOVIEMBRE AÑO: 2025. HORA: 23 + 23

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EXAMINADO: DIEGO ALEJANDRO VELANDIA BOTIA.

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DEL EXAMINADO: C.C. N°: 1053887678.

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN: CARRERA 20 # 14-93.

	PREGUNTAS	SI	NO	NO SABE NO RESPONDE
	a. ¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	✓		
	b. ¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		✓	
	c. ¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		✓	
	d. ¿Tiene en este momento algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc.)?		✓	
	e. ¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		✓	
	f. ¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		✓	


Se ha informado al **CONDUCTOR** de forma precisa y clara: "(¡) la naturaleza y objeto de la prueba, (¡¡) el tipo de pruebas disponibles, las diferencias entre ellas y la forma de controvertirlas, (¡¡¡) los efectos que se desprenden de su realización, (¡v) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtirse con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (v¡) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo que se inicia con la orden de comparendo y todas las demás circunstancias que aseguren completa información por parte del conductor requerido, antes de asumir una determinada conducta al respecto". SÍ: X. NO: ____. No aplica ____.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL EXAMINADO:

CC.: 1053887678 de Yopal

HUELLA DACTILAR DEL EXAMINADO



NOMBRES Y APELLIDOS DEL OPERADOR: Nelson Bohorquez

CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.: 74185241 de Sogamoso.

INTRASOG	FORMATO	Código: PSIG -CAL– F - 07
	DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA A TRAVÉS DE AIRE ESPIRADO	Fecha aprobación: 05/09/2025 V. 2
		Página: 1 de 1

ANEXO 7

ALCOHOSENSOR

MARCA:	MODELO:	NÚMERO DE SERIE:
INTOXIMETERS.	UXL.	020397.

MEDICIONES

Nro. CONSECUTIVO **1ra.** (MEDICIÓN)	VALOR **1ra.** MEDICIÓN
7540.	300.
Nro. CONSECUTIVO **2da.** (MEDICIÓN)	VALOR **2da.** MEDICIÓN
7541.	284.

CONCLUSIÓN: GRADO TRES.

FIRMA DEL EXAMINADO:

C.C. Nº: 1053876 de Moniquira.

HUELLA DACTILAR DEL EXAMINADO



El resultado de alcoholemia presentado fue obtenido por un operador que cumple con los requisitos de competencia para llevar a cabo la determinación indirecta de alcoholemia; la calibración del alcohosensor se encuentra vigente en el momento de realizar el análisis; se usaron los procedimientos indicados en la "Guía para la medición indirecta a través de aire espirado" (Resolución 1844 del 2015-12-18 expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses acatando las instrucciones del fabricante para el uso del equipo).

NOMBRES Y APELLIDOS DEL OPERADOR: Duvan Rocha Ordoz.

CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.: 74185247 de Sogamoso.

FIRMA DEL OPERADOR: _____. CODIGO DEL OPERADOR: 037.

ABCDEÉFGHIJKLMNÑOPQRSTUÚVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

Alco-Sensor VXL
Intoximeters, Inc.
Prueba Directa

Número de Prueba:	7540
Número de Serie:	20397
Fecha:	28/11/2025
Hora:	23:44:32
Temperatura:	16.5°C
Versión de Software:	VS00717-B

RESULTADO 1:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	23:44:43
Sujeto	300	23:45:06

Volumen del Soplo: 2.10 L
Duración del Soplo: 5.32 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Número de Prueba:	7541
Número de Serie:	20397
Fecha:	28/11/2025
Hora:	23:47:10
Temperatura:	18.3°C
Versión de Software:	VS00717-B

RESULTADO 2:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	23:47:18
Sujeto	284	23:47:36

Volumen del Soplo: 1.46 L
Duración del Soplo: 5.56 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Identificación del Sujeto:
1053587678

Identificación del Operador:
74185241

Firma del Sujeto:

Localidad:

ÑOPQRSTUÚVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
...a funcionando
correctemente



INTRASOG INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO	FORMATO	Código: PSIG -CAL– F - 07
	RETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN	Fecha aprobación: 05/09/2025 V. 2
		Página: 1 de 1

LUGAR: CARRERA 20 # 14-95.

FECHA: DÍA: 28. MES: NOVIEMBRE. AÑO: 2025.

HORA RETENCIÓN: 23 + 59.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR: DIEGO ALEJANDRO VELANDIA BOTIA.

IDENTIFICACIÓN: N°: 1053587678.

CC	TI	CIE
CE	PAS	CV

LICENCIA DE CONDUCCIÓN N°.: 1053587678.

CATEGORIA(S): B1.

FECHA EXP.	04 / 12 / 2024
FECHA VENC.	04 / 12 / 2034

VIGENCIA LICENCIA:

ORDEN DE COMPARENDO N°: 157590000000 53690429.

INFRACCIÓN: F

GRADO DE ALCOHOLEMIA:

0	1
2	X
SE NIEGA, NO ACCEDE Y/O SE DA A LA FUGA	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AGENTE DE TRÁNSITO QUE RETIENE: RUBEN PARDO ORTIZ.

PLACA: 037.

ENTIDAD: INSTITUTO DE TRÀNSITO Y TRANSPORTE INTRASOG.

OBSERVACIONES: GRADO TRES

FIRMA CONDUCTOR:	FIRMA AGENTE DE TRÁNSITO:	FIRMA TESTIGO:
CC.: 1053587678 de MOCOA	CC.: 74185244 de SOGA	CC.: _____ de _____.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 122 DE LA LEY 769/2002 MODIFICADA POR LA LEY 1383/2010, EN CONCORDANCIA CON EL CAPÍTULO 7 DEL TÍTULO III DEL MANUAL DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO ADOPTADO POR EL ARTÍCULO 7 DE LA RESOLUCIÓN N° 003027/2010 Y PARAGRÁFO 2 ART. 5 LEY 1696/2013.

DEPENDENCIA A LA CUAL SE HACE ENTREGA DEL DOCUMENTO: _____

OBSERVACIONES SOBRE LA ENTREGA: _____.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL DOCUMENTO: _____.

INTRASOG	FORMATO	Código: PSIG -CAL– F - 07
	LISTA DE CHEQUEO	Fecha aprobación: 05/09/2025 V. 2
		Página: 1 de 1

ANEXO 3

FECHA DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA: DÍA: 28 MES: 11 AÑO: 2025.

MARCA: INTOXIMETERS. MODELO: VXL. SERIE: 020397.

ALCOHOSENSOR	SI	NO
1. ¿El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado? REGISTRE LA FECHA DE LA CALIBRACIÓN: 2025/06/17.	✓	
2. ¿La batería está cargada?	✓	
3. ¿La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente?	✓	
4. ¿Es correcta la configuración de fecha y hora?	✓	
5. ¿Hay repuesto de cinta y papel para la impresora?	✓	
6. ¿La cantidad de boquillas es suficiente?	✓	
7. ¿Está disponible el huellero?	✓	
8. ¿El equipo enciende correctamente?	✓	
9. ¿Están disponibles los formatos para entrevista?	✓	
10. ¿Están disponibles los formatos "Declaración de la aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad de la medición de alcoholemia a través del aire espirado"?	✓	
11. ¿El blanco da el resultado esperado?	✓	
12. Registre el resultado del blanco: Ensayo N°.: 7470.	Resultado: 0.	

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN VERIFICA: Gonzalez Sierra Eyder Alexander.

CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.: 1118541225 de Yopal.

CODIGO DEL AGENTE DE TRÁNSITO: 039.

1057590902



ABCDEÉFGHIJKLMNÑOPQRSTUÚVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

Alco-Sensor VXL
Intoximeters, Inc.
Prueba Directa

Número de Prueba:	7470
Número de Serie:	20397
Fecha:	28/11/2025
Hora:	18:09:13
Temperatura:	22.8°C
Versión de Software:	VS00717-B

RESULTADO:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	18:09:22
Sujeto	0	18:09:39

Volumen del Soplo: 2.40 L
Duración del Soplo: 6.90 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Identificación del Sujeto:
1057590902

Identificación del Operador:
1118541225

Firma del Sujeto:

Localidad:
Sogamoso.

ABCDEÉFGHIJKLMNÑOPQRSTUÚVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente


Calibrado
Cert N° 0404-63025
Fecha 2025-06-17
ONAC
SaraviaBravo
Serial: 020397
ISO/IEC 17025:2017
16-LAC-001

SaraviaBravo
Tecnología para la Seguridad Vial

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
16-LAC-001

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE SARAVIA BRAVO S.A.S.

N° 0404-63025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:	
Razón Social:	Agencia Nacional de Seguridad Vial
Nit:	900.852.998-5
Dirección:	Avenida La Esperanza Calle 24 62 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 9
Ciudad, Departamento, País:	Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	739 9080 - 310 613 8616
Correo Electrónico:	direccion.dci@ansv.gov.co
INSTRUMENTO CALIBRADO:	
Instrumento:	Alcoholímetro
Fabricante:	Intoximeters Inc.
Modelo:	AS V XL
Número Serial:	020397
Resolución:	1 mg/100mL
MÉTODO DE CALIBRACIÓN:	Comparación directa entre la lectura del instrumento y el Material de Referencia Certificado (Gas seco), validado internamente.
PROCEDIMIENTO APLICADO:	Procedimiento de calibración de alcoholímetros del método de aire espirado P-02-004 V04.
TRAZABILIDAD METROLÓGICA:	Las mediciones realizadas son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI). Adicionalmente fueron utilizados instrumentos para medición de las magnitudes de influencia, cuya trazabilidad al SI es garantizada a través de calibraciones realizadas en laboratorios acreditados ISO/IEC 17025:2017. Los materiales de referencia certificados ISO/IEC 17025:2017 e ISO 17034:2016 son producidos por Airgas USA, LLC., y se identifican en la siguiente página.
FECHA DE RECEPCIÓN:	2025-06-16 **FECHA DE CALIBRACIÓN:** 2025-06-17
FECHA DE EMISIÓN:	2025-06-19
LUGAR DE CALIBRACIÓN:	La calibración se realizó en las instalaciones de Saravia Bravo S.A.S., ubicadas en la Carrera 6 # 116-30 oficina 303-304.

AUTORIZÓ:

José Castañeda
Director Técnico de Laboratorio

Esta información fue suministrada por el cliente y el laboratorio no se hace responsable de la misma.

Los resultados emitidos por el Laboratorio de Calibración de Saravia Bravo S.A.S., corresponden únicamente al instrumento calibrado que se relaciona en el presente certificado y las condiciones ambientales del momento en que se realizaron las mediciones.

El laboratorio no se hace responsable por el uso inadecuado del instrumento calibrado.

Se prohíbe la reproducción parcial de este certificado sin la respectiva aprobación del Laboratorio de Saravia Bravo S.A.S. Este documento es válido con la firma y sello seco.

SaraviaBravo
Tecnología para la Seguridad Vial

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
16-LAC-001

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE SARAVIA BRAVO S.A.S.

N° 0404-63025

MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS

Material de Referencia (MRC) :	MRC 1	MRC 4	MRC 6
Lote:	AG318404	AG427901	AG429102
Número de Tanque:	8	2	2
Concentración equivalente en mg/100 mL según la presión atmosférica del momento de la calibración en el laboratorio aplicando factor de conversión 2100:1 mg/100mL*	15	74	200

Nota: Los puntos en que se realiza la calibración fueron solicitados por el cliente. El laboratorio no se hace responsable de los puntos seleccionados.

*CONDICIONES AMBIENTALES:

Temperatura inicial:	23,2 °C	Temperatura final:	23,3 °C	Nota*: Las condiciones ambientales en el laboratorio durante la calibración se mantuvieron dentro de los límites de especificación del método de calibración.
Humedad Relativa inicial:	54,1 %	Humedad Relativa final:	53,8 %	
Presión atmosférica inicial:	749,2 hPa	Presión atmosférica final:	749,0 hPa	

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

MRC	CONCENTRACIÓN SEGÚN CORRECCIÓN POR PRESIÓN ATMOSFÉRICA mg/100mL*	PROMEDIO DE INDICACIONES DEL INSTRUMENTO EN mg/100mL*	ERROR mg/100mL*	k=	INCERTIDUMBRE (U) EXPANDIDA mg/100mL*
MRC 1	15	13	-2	2,01	1
MRC 4	74	73	-1	2,03	2
MRC 6	200	204	4	2,04	3

*mg/100mL: miligramos de etanol/100 mililitros de sangre equivalente

OBSERVACIONES

Sin observaciones.

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de medición declarada se expresa como la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura "k", de modo que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente el 95%. La incertidumbre expandida declarada es redondeada por exceso en concordancia con la resolución del ítem bajo calibración.

FIN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Se prohíbe la reproducción parcial de este certificado sin la respectiva aprobación del Laboratorio de Saravia Bravo S.A.S. Este documento es válido con la firma y sello seco.

Carrera 6 No. 116-30 Oficina 303-304. Tels. 6296494/6296506/6296393. E-mail: calibracion@saraviabravo.com
Web: www.saraviabravo.com
Bogotá, Colombia


COLOMBIA
VIDA
Transporte
Certificado
RUBEN BOTIA ORDUZ
Curso y aprobo el diplomado en:
Medicion Indirecta de Alcohol a traves del Aire Espirado
2024
24 horas

	ANEXO: B	Código del Formato: DG-M-P-67-V01-F02
alidad	Formato Constancia de Consulta	Página 1 de 1

Certificación No. 0000014502/2024
Fecha de expedición: 02/12/2024

EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES,

CERTIFICA

Que consultado el registro de Capacitación en el Manejo de Alcohosensores para la persona identificada con la CÉDULA DE CIUDADANIA No. 74185241, reportó que el señor RUBEN BOTIA ORDUZ cuenta con los siguientes cursos que cumplen con el requisito de vigencia establecido en el Anexo 2 de la *"Guia para la Medición Indirecta de Alcoholemia a Través de Aire Espirado"*, adoptada mediante Resolución No. 001844 del 18 de Diciembre del 2015. Así:

CÉDULA	NOMBRE	UNIVERSIDAD Y/O ESCUELA DE FORMACIÓN DEL ESTADO	CIUDAD	FECHA DE CERTIFICADO
CC 74185241	RUBEN BOTIA ORDUZ	POLITECNICO ICAFT	SOGAMOSO, BOYACÁ	01/12/2017
CC 74185241	RUBEN BOTIA ORDUZ	CENTRO DE CONOCIMIENTO ALEJANDRÍA	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.	14/05/2024

Nota: La información generada es registrada en el aplicativo directamente por la universidad y/o Escuela de Formación del Estado que brindó la Capacitación para el Manejo de Alcohosensores; razón por la cual, es su responsabilidad la exactitud y veracidad de la misma.

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	20/02/2019	Creación del documento	Líder SIG	Líder SIG	Director
02	01/12/2020	Cambio de logo y estructura documento	Líder SIG	Director	Director
03	14/12/2022	Se incluyen logos de ICONTEC –SGS	Líder SIG	Director	Director
04	06/08/2024	Cambio de logo	Profesional Calidad	Director	Director

Sogamoso, 10 de diciembre de 2025

OFICIO IT No. 1768

Recibido
11-12-25

Doctor:
MAURICIO AVELLANEDA MESA
Jefe Unidad Técnica Operativa.

REFERENCIA: RETENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR EMBRIAGUEZ.

Respetado Doctor Avellaneda, reciba un cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su Dependencia información acerca de la **RETENCIÓN PREVENTIVA**, de la licencia de conducción No. **1053587678,** Correspondiente al señor **DIEGO ALEJANDRO VELANDIA BOTIA,** identificado con la cedula No. **1053587678,** lo anterior en razón al procedimiento efectuado el 28 de noviembre de 2025, donde se elaboró la orden de comparendo No. **15759000000053690429** por el Agente de Tránsito **RUBEN BOTIA ORDUZ** a quien obraba como conductor del vehículo de placas **BNP-491**, por infringir presuntamente las normas de tránsito específicamente la codificación **"F. *Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.*" F-III.**

Solicito se de aplicación a lo determinado por la Ley 1696 de 2013 en el artículo 5 parágrafo 2. ***"En todos los casos enunciados, la autoridad de tránsito o quien haga sus veces, al momento de realizar la orden de comparendo procederá a realizar la retención preventiva de la licencia de conducción que mantendrá hasta tanto quede en firme el acto administrativo que decide sobre la responsabilidad contravencional. La retención deberá registrarse de manera inmediata en el RUNT."***

A continuación, se relacionan los datos donde se indica la información clara y precisa.

LICENCIA No.	**1053587678**
NOMBRE	**DIEGO ALEJANDRO VELANDIA BOTIA**
CATEGORIA	B1 04/12/2034
COMPARENDO	**15759000000053690429**
FECHA COMPARENDO	28 de noviembre de 2025
HORA	11:59:39 PM
GRADO	**F-III**
FECHA DE REPORTE A INSPECCIÓN	1 de diciembre de 2025
FECHA DE CARGUE COMPARENDO	28 de noviembre de 2025
AGENTE DE TRANSITO	RUBEN BOTIA ORDUZ

Agradeciendo su colaboración.

ELIZABETH CARMENZA JAIMES RAMÍREZ
INSPECTORA DE TRÁNSITO

Proyectó: Daniel Medina-Abogado Contratista
Revisó: Elizabeth Jaimes Ramírez-Inspectora INTRASOG

INSTITUTO DE TRANSITO DE SOGAMOSO - INTRAS
OG
ORDEN DE COMPARENDO UNICO NACIONAL
ORDEN DE COMPARENDO: 15759000000053690429
1. Fecha y hora: 2025 11 26 23:59:39
2. Lugar de la infracción: Carrera
20#14-93 Sogamoso.
3. Placa: BNP491
4. Matriculado en: Bogota D.C.
5. Código de infracción: F
Conducir en estado de embriaguez, o bajo
los efectos de sustancias alucinogenas,
se atenderá a lo establecido en el
articulo 152 de este código
6. Clase de servicio: PARTICULAR
7. Tipo de Vehiculo: AUTOMOVIL
8. Radio de acción:
9. Modalidad de Transporte:
9.1 Transporte de Pasajeros:
10. Datos del infractor
Identificación: Cedula Ciudadanía
1053587678
Licencia N°: 1053587678
Categoría: B1
Expedición: 04-12-2024
Vencimiento: 04-12-2034
Nombre: DIEGO ALEJANDRO VELANDIA BOTIA
Dirección: CARRERA 10N. 4 29
Edad: 27
Telefono: 3125205
Celular: 3125205716
Municipio: Itboy Nobsa
Autorizo a la autoridad de tránsito para
que se le notifique via correo
electrónico a la siguiente dirección:
Correo electrónico:
11. Tipo infractor: CONDUCTOR
12. Licencia de Transito:
10034322495
13. Propietario
Identificación: Cedula Ciudadanía
1053587678
Propietario: DIEGO ALEJANDRO VELANDIA BOTI
A
14. Datos de la empresa
Empresa:
NIT:
Tarjeta de Operación:
15. Datos del agente de transito
Agente de transito: RUBEN BOTIA ORDUZ
Placa: 037
Entidad: SECRETARIA
Nota: EL AGENTE DE TRANSITO QUE RECIBA
DIRECTA O INDIRECTAMENTE DINERO O DADIVAS
PARA RETARDAR U OMITIR SU PROPIO DE SU
CARGO, O DE IGUAL FORMA, AL EXTENDER
DOCUMENTO PUBLICO, CONSIGNE UNA FALSEDAD
DE CALLE TOTAL O PARCIALMENTE LA VERDAD
INCURRIRA EN LA SANCION PREVISTA EN EL
CÓDIGO PENAL (CONCUSION CONCEPTO O
FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO
PUBLICO).
16 Datos de inmovilización
Patio N°:
Dirección: Intrasog
Placa Grúa: M3
Consecutivo:
Información adicional de la infracción:
EL CONDUCTOR SE DEBE PRESENTAR DENTRO DE
LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTE PARA EL
INSTITUTO DE TRANSITO DE SOGAMOSO EN LA
DIRECCION CARRERA 1 # 1-45
El valor de la infracción, el tiempo de
inmovilización, servicio comunitario y
suspensión o cancelación de licencia,
dependen de la reincidencia y podran
validarse con el organismo de transito.
Miligramos de alcohol: 360
Grados de alcoholemia: 3
Estado droga: Negativo
17. Observaciones del agente de transito
positivo grado 3. positivo grado 3.
18. Datos del testigo
Identificación:
Nombre:
Dirección:
Telefono:

Firma de agente bajo gravedad de juramento



Presunto infractor

